

Žádost k vydání povolení správce pohřebiště ke zřízení stavby (úpravy) hrobového příslušenství na pohřebišti.

Vyplní žadatel (nájemce):

Hřbitov	
Číslo oddělení	
Číslo hrobu	

Žádám o vydání stavebního povolení ke zřízení stavby (úpravy) a vyměření potřebných rozměrů pro:

- 1) hrobku, kaplovou hrobku** (náhrobek, rám, krycí deska, podzemní část)
- 2) hrob** (náhrobek, rám, krycí deska, sklípek k ukládání urn)
- 3) urnový hrob** (náhrobek, rám, krycí deska, sklípek k ukl. urn, epitafní deska)
- 4) jiná stavba/úprava** (lavička, úprava uličky, broušení, strojní čištění hrobového příslušenství)

K vyřízení žádosti musí být ověřena totožnost žadatele. Oprávněný žadatel je pouze právoplatný nájemce. Při zastupování nájemce musí být žadatel vybaven adresnou plnou mocí k tomuto úkonu s ověřeným podpisem nájemce. U více nájemců bude vyžadován souhlas všech nájemců. Ke zřízení hrobky a kaplové hrobky(úpravy) musí žadatel po sdělení předepsaných rozměrů a podmínek dodat ke schválení 2x projektovou dokumentaci k odsouhlasení technickému úseku SPH.



Vyplní HPS:

Číslo sousedního hrobu zleva	
Vaše číslo vysekané na rámu	
Číslo sousedního hrobu zprava	

Předepsané, závazné rozměry k postavení:


náhrobek hrobu, urnového hrobu, jiná stavba

náhrobek
v celku/dělená

rám

krycí deska

jiná stavba/úprava



Závady zjištěné u hrobového místa, kde se má provádět stavba, nebo u míst sousedních:

--

Tato část povolení se vyplňuje u stavby hrobky (úpravy hrobky a kaplové hrobky)

Vyjádření TÚ	
V Praze, dne	

Povolení ke stavbě nabývá v platnosti až po předložení projektové dokumentace, do té doby nezačíná výrobu.



Hřbitovy
a pohřební
služby Praha



Na předním dílu rámu musí být vysekáno číslo hrobového místa, jinak stavba nebude zkolaudována. Od data vydání povolení stavby, musí být tato stavba do onena do 1 roku, jinak stavební povolení pozbývá platnosti. Na základě výzvy žadatele (nájemce bude provedena kolaudace dokončené stavby zaměstnancem příslušné správy HPS. Tato výzva musí proběhnout do jednoho měsíce po ukončení stavby. V případě že žadatel (nájemce) nevyzve správu ke kolaudaci stavby, bude stavba na náklady žadatele (nájemce) odstraněna odbornou firmou.

.....
Datum vyřízení žádosti a razítko HS

.....
Datum vyřízení žádosti a razítko HS
Vlastnoruční podpis žadatele, který tímto
stvrzuje převzetí závazných podmínek a
rozměrů stavby

Povolení správce pohřebiště ke zřízení staveb (úprav) na pohřebišti a sdělení potřebných rozměrů v souladu s ustanovením § 19 odst. 1 zákona č.256/2001 Sb. o pohřebnictví

Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy, p. o., Pobřežní 339/72, 186 00 Praha 8 - Karlín - P.O.BOX 128
souhlasí s prováděním stavby (úpravy) při splnění těchto podmínek a sděluje závazné rozměry

1) žadatel (nájemce) provedl stavbu či úpravy na vlastní náklady a nebezpečí, je odpovědný za výběr prováděcí firmy i stavbu samotnou, je povinen dodržovat při stavbě tyto závazné podmínky, včetně předepsaných výměru, dále dodržovat ustanovení hřbitovního řádu a stavbu udržovat v řádném stavu

2) práce řemeslné, nebo umělecké mohou na pohřebišti provádět jen oprávněné (odborné) firmy, nebo osoby pro tyto práce prokazatelně kvalifikované

3) základy musí být provedeny a dimenzovány se zřetelem na únosnost pudy, základní zdivo nesmí přesáhnout do pohřbívací plochy

4) pohřbívací plocha musí být zachována ve vnitřních rozměrech nejméně: u hrobky 90x200cm, u hrobu 80x200cm, u hrobu dětského 60x160cm

5) hloubka podzemní části hrobky musí být 0,5 m nad hladinou podzemní vody (tento údaj poskytne správce konkrétního pohřebiště), s vnitřní délkou nejméně 230cm, u urnového hrobu nesmí hloubka podzemní části být hlubší než 1m

6) výška náhrobku musí odpovídat výškám náhrobků v daném místě obvyklém (max. do výšky 2,5m)

7) uličky mezi hrobkami, hroby a urnové hroby musí být nejméně 30 cm široké, na těch hřbitovech, na kterých tato podmínka není splnitelná, je možno hrobky (hroby) sdružovat tak, aby tato podmínka byla splněna alespoň u dvojic hrobů (hrobek) s tím, že ke každému z nich bude volný přístup zleva či zprava v šíři uličky 30 cm

8) při úpravách okolí pohřbívacích míst není povoleno zřizovat bez zvláštního povolení kolem hrobů, hrobek, urnových mlst nebo před nimi cestičky z cihel, dlaždic, betonu, případně jiného materiálu, nebo je vysypávat různobarevnými dětmi, u takovýchto úprav je zakázán materiál, který není protiskluzový (glazovaná a hladká dlažba, leštěný kámen), v případě úprav uliček z obou stran nebo popřípadě i z přední strany musí správce pohřebiště tyto uličky vyměřit tak, aby nebyla dotčena sousední pronajatá místa, v případě většího výměru celkové pronajaté plochy bude tato výměra zapsána do matriky hrobů a podle ní se vypočítá nové nájemné

9) u nového oddělení pohřebiště musí být stěny náhrobků mezi protilehlými hroby vzdáleny nejméně 60 cm, tato podmínka neplatí u urnových hrobů

10) přední a zadní hrany rámců hrobů, hrobek, urnových hrobů musí být v jedné přímce s předními a zadními hranami sousedních rámců

11) jednotlivé části náhrobků musí být mezi sebou kotveny

12) ve svahovitém terénu musí být stavby a jejich příslušenství stejnoměrně odstupňovány a zajištěny proti sesuvu

13) stavba hrobky a přikrytí hrobu KD z jednoho dílu lze povolit jen u cest nejméně 3 m širokých

14) ke zřízení stavby (úpravy) hrobky musí žadatel po obdržení závazných podmínek a rozměru doplnit k žádosti 2x plánek stavby (úpravy), včetně podzemní části ke schválení technické odd. HPS, teprve po odsouhlasení plánů a předání žadateli lze zahájit stavbu (úpravu)

15) projekt hrobky s podzemní částí musí odpovídat platnému standardu

16) texty nápisů na náhrobcích musí odpovídat důstojnosti a pietě pohřebiště po ukončení prací je žadatel (nájemce) povinen se okamžitě postarat na svoje náklady o vyčištění okolí, odklizení zbylého materiálu a uvedení všeho dotčeného do řádného stavu

17) vybudované stavby nebo jejich části lze z pohřebiště odstraňovat nebo je převést na jiný subjekt jen s písemným souhlasem správce pohřebiště

18) stavby, které byly pořízeny bez povolení nebo při nichž nebyly dodrženy stanovené podmínky a stavby, které ohrožují bezpečnost okolí, může správce pohřebiště odstranit na náklady vlastníka, jestliže tento nesjedná sám v dané lhůtě nápravu, i bez upozornění může správce pohřebiště v takových případech odstranit stavby, které brání řádnému bezpečnému vykopání hrobu, provedení pohybu nebo kde je nebezpečí vzniku škody nebo havárie. Odstraněné hrobové příslušenství ponechá správce pohřebiště na místě na riziko vlastníka u hrobového místa nebo je převezen na jiné vhodné místo. O tomto opatření vyrozumí správce pohřebiště vlastníka v souladu s ust. čl. 6 odst. 1

19) z hlediska umělecko-architektonického vzhledu pohřebiště nejsou pro stavby a výzdobu přípustné materiály narušující vzhled (pestrobarevná keramika, plasty, umakart, apod.)

20) při povolení zřízení krycí desky správce pohřebiště upozorňuje žadatele na riziko zhroucení celé stavby a to z důvodu nedostatečně dimenzovaných základů pod původním rámem, kdy po uložení rakve dochází k sesedání zeminy (až o 60 cm v době 1-3 let) a obnažení mělkých základů

21) pokud pohřebiště nebo jeho části včetně staveb a náhrobků jsou zapsány v seznamu kulturních památek, nebo se nacházejí na území památkového zájmu, vztahují se ke stavbám (úpravám) na pohřebišti zvláštní předpisy (zákon . 20/1987 Sb. O památkové péči). U těchto pohřebišť bude žadatel o zřízení stavby informován příslušnou hřbitovní správou o dalších nutných opatřeních

22) správce pohřebiště odpovídá pouze za ty škody na hrobovém příslušenství, které zavinil porušením svých povinností (§ 415 a násl. OZ)

.....
Datum vyřízení žádosti a razítko H

.....
Vlastnoruční podpis žadatele, který tímto
stvrzuje převzetí závazných podmínek a
rozměrů stavb



PROTOKOL O KOLAUDACI HROBOVÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

v souladu s ustanovením § 19 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví

Hřbitov		Název stavby	
Oddělení		Číslo hrob. místa	
Zhotovitel		Žadatel	

Zhodnocení provedení díla:
Zjištěné vady a nedodělky:
Termín odstranění zjištěných vad a nedodělků:
Přílohy:

Zkolaudováno v Praze dne

.....

Datum a razítko H

.....

Vlastnoruční podpis žadatele